



Öko-Duschfilter

Gebrauchsanleitung



MAUNAWAI® ÖKO-DUSCHFILTER




Wir liefern je nach Ihrer Bestellung:

1. Öko-Duschfilter-UF und/oder
2. MAUNAWAI® PI-Öko-Duschfilter

ÖKO-Duschfilter-UF

Keimschutz ohne Chemie und ohne Silberionen, mit UF-Membran (Hohlfaser-Membran von 0,1 bis 0,01 Mikron)
Eine der bekanntesten dieser Bakterien ist Legionella pneumophila, die beim Einatmen in der Lunge Krankheit verursachen kann.

Maße



MAUNAWAI® PI-ÖKO-Duschfilter

Durch das Kokosnussgranulat werden Schadstoffe, sowie Chlor und andere Allergene aus dem Leitungswasser entfernt.

Die PI-Mineralisierung und Belebung des Wassers hilft bei trockener Haut und unterstützt die Zellregenerierung.

Eigenschaften und Vorteile

- Wirkt antibakteriell
- Belebt mit verschiedenen PI-Keramiken
- Entfernt Schwebestoffe
- Entfernt Chlor, Tenside und andere Allergene
- Umweltfreundlich
- Passt zu jeder gängigen Duschleitung, Internationaler Standard: G1/2* 14
- Sehr einfach zu montieren
- Auch für den Urlaub einfach mitzunehmen
- Der Filter ist NSF geprüft
- Die Herstellung ist ISO9001 zertifiziert




Anschlussvoraussetzungen


Der Duschfilter ist für Warmwasser bis 45°C einsetzbar. Für Wasseranschlüsse, welche direkt an der Wand anliegen oder deren Wandanschlussbogen einen Abstand von weniger als 35 mm beträgt, ist ein **Duschfilter-Adapter** (Bitte über unseren Shop bestellen.) erforderlich.

Achtung:


Bitte beachten Sie vor der Montage die Wasser-Durchflussrichtung des Filters!




MONTAGE




Schließen Sie vor der Montage die Wasserzuleitung an der Armatur. Schrauben Sie den Duschschlauch Ihrer Dusch-/Badewannenarmatur ab.



Schrauben Sie das Filtergehäuse an das Außengewinde der Armatur an. *Bitte beachten Sie die Wasser-Durchflussrichtung (Siehe S. 5)!* Ziehen Sie das Filtergehäuse von Hand fest.




Schrauben Sie den zuvor abgeschraubten Duschschlauch an das untere Ende des Filtergehäuses an. Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Anschlüsse.



Öffnen Sie langsam bis zu 1/3 den Wasserhahn und lassen Sie das Wasser für 20 Sekunden durch den Filter laufen, um die Kartusche für den Betrieb zu aktivieren.

Achtung:


Feiner Aktivkohlestaub kann sich lösen und das Wasser beim Aktivierungsvorgang der Kartusche trüben.




Prüfen Sie das Filtergehäuse und alle angeschlossenen Komponenten auf Dichtigkeit.

Der Duschfilter ist nun einsatzbereit.

WECHSEL DER FILTERKARTUSCHE





Schließen Sie die Wasserzuleitung an der Armatur. Schrauben Sie das Filtergehäuse von der Armatur und der Schlauchverbindung ab.



Achtung:

Bitte beachten Sie vor der Montage die Oberseite (IN) der Kartusche: Stecken Sie die neue Kartusche mit der kreisförmigen Seite nach oben in das Filtergehäuse.







Öffnen Sie nun den Deckel des Filtergehäuses **auf der Seite des Innengewindes**.

Ziehen Sie die alte Kartusche vorsichtig und mit leichten Drehbewegungen heraus. Stecken Sie die neue Kartusche mit der kreisförmigen Seite nach oben in das Filtergehäuse. Pressen Sie diese im Gehäuseboden mit leichten Drehbewegungen fest. Schließen Sie den Gehäusedeckel wieder bis kein Spalt mehr zu sehen ist.

Vermeiden Sie ein schräges Ansetzen des Deckels auf das Gewinde, da diese sonst beschädigt werden können.



Schrauben Sie das Gehäuse an der Armatur und der Schlauchverbindung fest. Öffnen Sie langsam bis zu 1/3 den Wasserhahn und lassen Sie das Wasser für 20 Sekunden durch den Filter laufen, um die Kartusche für den Betrieb zu aktivieren.



Prüfen Sie das Filtergehäuse und alle angeschlossenen Komponenten auf Dichtigkeit.

Der Duschfilter ist nun einsatzbereit.

FILTERWECHSEL

Die Filterpatrone des Duschkopfes sollte nach ca. 6 Monaten bei einer 4 Personen-Standard-Nutzung gewechselt werden.

GARANTIE

Zwei Jahre auf alle Teile des Systems. Die Filtermodule haben eine eingeschränkte Garantiezeit von 30 Tagen. Die Garantie wird nur mit gültigem Kaufbeleg gewährt.

HAFTUNG

Die MAUNAWAI GmbH spricht sich von der Haftung, insbesondere von Dingen, die nicht dem MAUNAWAI® Wassersystem angehören, los. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Verwendung entfällt jegliche Garantie oder Gewährleistungsanspruch.

Kennen Sie schon?

MAUNAWAI® Duschset

➤ *Duschen mit belebtem Wasser*



Wirkt antibakteriell

*Ideal für Kinder
und Allergiker*

Umweltfreundlich

Ideale Ergänzung für den MAUNAWAI® Brauseschlauch!

Sie haben Fragen zum Duschfilter
oder anderen MAUNAWAI® Produkten?
Schreiben Sie uns doch eine
E-Mail oder rufen Sie uns an.

B-DF-105-01-dt-00

MAUNAWAI GmbH
Adolf-Damaschke-Straße 69–70
D-14542 Werder (Havel) · Germany · Allemagne
✉ info@maunawai.com · ☎ +49 3327 570880

www.maunawai.com